

Manufacturer
*Fabricant*SOCOMEC SAS
1-4 rue de Westhouse
67230 BENFELD
FRANCE**Product type**
*Type de produit***Switch-disconnectors fitted with their original accessories**
*Interrupteurs-sectionneurs équipés de leurs accessoires d'origine***Product model(s)**
*Modèle(s) de produit***SIRCO & SIRCO AC****Product references**
*Références produit***See next pages**
Voir pages suivantes

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The above mentioned equipment(s), with respect to the relevant installation, maintenance and use requirements regarding to its (their) destination, regulations, standards and manufacturer instructions, is in conformity with the requirements of the following European directives and/or regulations:

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Le (ou les) matériel(s) précité(s), sous réserve d'installation, d'utilisation et d'entretien conforme à sa destination, à sa réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions et règles du constructeur, est (sont) en conformité aux directives et/ou réglementations européennes applicables:

2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)*2011/65/EU Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)***2015/863 Restriction of the use of certain hazardous substances delegated directive***2015/863 Directive déléguée relative à la limitation d'utilisation de certaines substances dangereuses***2014/35/EU Low Voltage Directive***2014/35/UE Directive Basse Tension*

References of harmonized standards and/or other technical specifications applied:
Références des normes harmonisées et/ou autres spécifications techniques appliquées

RoHS
LVD/DBT**EN IEC 63000: 2018**
EN IEC 60947-3:2021

This declaration shall cease to be valid if any modification is made on the equipment(s).
Cette déclaration est considérée comme non valide si des modifications sont apportées au(x) matériel(s).

Date 8/21/2023
*Date***Place** Benfeld
Lieu**Alan REED**
Power Switching & Monitoring Application DirectorA handwritten signature in blue ink that reads 'Alan Reed'.

SIRCO FRONTAL COMMAND 3/4P															
Rating (A) / Frame size Calibre/taille	No. of poles Nb de poles	References Références	Direct handle Poignée directe	External handle Poignée extérieure	Shaft for external handle Axe pour poignée extérieure	Auxiliary contact Contact auxiliaire	Terminal shrouds Cache-bornes	Terminal screen Ecran de protection							
125A/B3	3P	26003014	26995042 26995043				3P 26943014 4P 26944014	3P 26983012 4P 26984012							
	4P	26004014													
160A/B3	3P	26003017													
	4P	26004017													
200A/B4	3P	26003021	26995052 26995053	14212111 14232111 14242111	14001020 14001032 14001050	26990031 26990032									
	3P	26003019													
	4P	26004021													
	4P	26004019													
	3P+N	26005019													
225A/B4	3P	26004018													
250A/B4	3P	26003026													
	4P	26004026													
315A/B5	3P	26003032													
	3P	26003030													
	4P	26004032													
	4P	26004030													
	3P+N	26005030													
400A/B5	3P	26003041													
	3P	26003039													
	4P	26004041													
	4P	26004039													
	3P+N	26005039													
500A/B5	3P	26003051													
	3P	26003049													
	4P	26004051													
	4P	26004049													
630A/B5	3P	26003064													
	4P	26004064													
800A/B6	3P	26003081	27997012 27997013	14433111 14443111	14011520 14011532 14011540	26990031 26990032		3P 26983080 4P 26984080							
	3P	26003079													
	4P	26004081													
	4P	26004079													
1000A/B6	3P	26003099													
	4P	26004099													
	3P+N	26005099													
CD1250A/B6	3P	26003119													
	4P	26004119													
	3P+N	26005119													
1250A/B7	3P	26003121													
	4P	26004121													
1600A/B7	3P	26003161													
	4P	26004161													
1800A/B7	3P	26003181													
	4P	26004181													
2000A/B8	3P	26003200		27997136 27997134			27993015 27993018 27993019	26990031 26990032		3P 26983120 4P 26984120					
	4P	26004200													
2500A/B8	3P	26003250													
	4P	26004250													
3200A/B8	3P	26003320													
	4P	26004320													
4000A/B9	3P	26003401									27997072	27997155		1st/2ndNO/ NCcontacti ncluded	
	4P	26004401													
5000A/B9	3P	26003500													
	4P	26004500													

SIRCO FRONTAL COMMAND 3/4P																	
Rating (A) / Frame size Calibre/taille	No. of poles Nb de poles	References Références	Direct handle Poignée directe	External handle Poignée extérieure	Shaft for external handle Axe pour poignée extérieure	Auxiliary contact Contact auxiliaire	Terminal shrouds Cache-bornes	Terminal screen Ecran de protection									
200A/B4	3P	26AC3020	11121111 11131111	14212111 14232111 14242111	14001020 14001032 14001050	26990031 26990032	3P 26943021 4P 26944021	3P 26983020 4P 26984020									
	4P	26AC4020															
250A/B4	3P	26AC3025															
	4P	26AC4025															
315A/B4	3P	26AC3031					11421111 11431111	14433111 14443111	14011520 14011532 14011540	26990061 26990062	3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050					
	4P	26AC4031															
400A/B5	3P	26AC3040															
	4P	26AC4040															
500A/B5	3P	26AC3050									27997042 27997043	14538111 14548111	27993015 27993018 27993019	1st/2ndincluded	3P 26983120 4P 26984120		
	4P	26AC4050															
CD630A/B5	3P	26AC3063															
	4P	26AC4063															
630A/B6	3P	26AC3064	27997012 27997013	27997145	27993018	26990061 26990062									3P 26983080 4P 26984080		
	4P	26AC4064															
800A/B6	3P	26AC3080															
	4P	26AC4080															
1000A/B6	3P	26AC3100					26016013 26018013 26016016 26018016	14212111 14242111	14001020 14001032	26990061 26990062					6P:26943014 8P:26944014		
	4P	26AC4100															
CD1250A/B6	3P	26AC3120															
	4P	26AC4120															
1250A/B7	3P	26AC3121									26016025 26018025 26016040 26018040 26016063 26018063 26016080 26018080 26016100 26018100 26016120 26018120 26016160	14433111 14443111	14011520 14011532	26990061 26990062	3P:26983200 4P:26984200		
	4P	26AC4121															
1600A/B7	3P	26AC3160															
	4P	26AC4160															
2000A/B8	3P	26AC3200	26016013 26018013 26016016 26018016	14212111 14242111	14001020 14001032	26990061 26990062									3P:26983200 4P:26984200		
	4P	26AC4200															
4000A/B9	3P	26AC3400															
	4P	26AC4400															
SIRCO FRONTAL COMMAND 6/8P																	
Rating (A) / Frame size Calibre/taille	No. of poles Nb de poles	References Références					Direct handle Poignée directe	External handle Poignée extérieure	Shaft for external handle Axe pour poignée extérieure	Auxiliary contact Contact auxiliaire					Terminal shrouds Cache-bornes	Terminal screen Ecran de protection	
125A/B3DS	6P	26016013					41995012	14212111 14242111	14001020 14001032	26990061 26990062	6P:26943014 8P:26944014	6P 15093012 8P 15094012					
	8P	26018013															
160A/B3DS	6P	26016016															
	8P	26018016															
250A/B4DS	6P	26016025	27997052 27997053	14433111 14443111	14011520 14011532	26990061 26990062	6P 26943021 8P 26944021	6P 15093025 8P 15094025									
	8P	26018025															
400A/B5DS	6P	26016040															
	8P	26018040															
630A/B5DS	6P	26016063					27997012 27997013	27997145	27993018		26990061 26990062	6P 26943051 8P 26944051	6P 15093063 8P 15094063				
	8P	26018063															
800A/B6DS	6P	26016080															
	8P	26018080															
1000A/B6DS	6P	26016100	26016013 26018013 26016016 26018016	14212111 14242111	14001020 14001032							26990061 26990062	6P 15093080 8P 15094080				
	8P	26018100															
1250A/B7DS	6P	26016120															
	8P	26018120															
1600A/B7DS	6P	26016160											26016025 26018025 26016040 26018040 26016063 26018063 26016080 26018080 26016100 26018100 26016120 26018120 26016160	14433111 14443111	14011520 14011532	26990061 26990062	6P:15093160 8P:15094160
	8P	26018160															

SIRCO RIGHT SIDE EXTERNAL COMMAND							
Rating (A) / Frame size Calibre/taille	No. of poles Nb de poles	References Références	External handle Poignée extérieure	Shaft for external handle Axe pour poignée extérieure	Auxiliary contact Contact auxiliaire	Terminal shrouds Cache-bornes	Terminal screen Ecran de protection
125A/B3	3P	26053014	14252111 14272111 14282111	14001020 14001025 14001032	26990031 26990032	3P 26943014 4P 26944014	3P 26983012 4P 26984012
	4P	26054014					
160A/B3	3P	26053017				3P 26943021 4P 26944021	3P 26983020 4P 26984020
	4P	26054017					
200A/B4	3P	26053021				3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050
	4P	26054021					
250A/B4	3P	26053026				3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050
	4P	26054026					
315A/B5	3P	26053032				3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050
	4P	26054032					
400A/B5	3P	26053041				3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050
	4P	26054041					
500A/B5	3P	26053051				3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050
	4P	26054051					
630A/B5	3P	26053064				3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050
	4P	26054064					
800A/B6	3P	26053081	14373111 14383111	14011520 14011532	26990031 26990032	-	3P 26983080 4P 26984080
	4P	26057081					
CD1250A/B6	3P	26053119					3P 26983120 4P 26984120
	4P	26054119					
1800A/B7	3P	26053181					
	4P	26054181					

Lock for SIRCO / Verrouillage pour SIRCO

Ratings/Frame Calibre/taille	Nb. Poles Nb de poles	Reference Référence
125...630/B3...B5	3/4P	26996008
125...1800/B3...B7	3/4P	14997701
800...3200/B6...B8	3/4P	26996027
1250...5000/B7...B9	3/4P	27997002

**Reference
Référence**

3P	26A13020	26A03025	26A03031	26A13040
4P	26A14020	26A14025	26A04031	26A14040

Rating(A)/ Frame size <i>Calibre/taille</i>	Reference <i>Référence</i>	Kit Auxiliary contact <i>Kit contact auxiliaire</i>
125A/B3	26003014	269900B3
125A/B3	26004014	269900B3
160A/B3	26003017	269900B3
160A/B3	26004017	269900B3
200A/B4	26003021	269900B4
200A/B4	26004021	269900B4
250A/B4	26003026	269900B4
250A/B4	26004026	269900B4
315A/B5	26003032	269900B5
315A/B5	26004032	269900B5
400A/B5	26003041	269900B5
400A/B5	26004041	269900B5
500A/B5	26003051	269900B5
500A/B5	26004051	269900B5
630A/B5	26003064	269900B5
630A/B5	26004064	269900B5
800A/B6	26003081	269900B6
800A/B6	26004081	269900B6
1000A/B6	26003099	269900B6
1000A/B6	26004099	269900B6
CD1250A/B6	26003119	269900B6
CD1250A/B6	26004119	269900B6
200A/B4	26AC3020	269900B4
200A/B4	26AC4020	269900B4
250A/B4	26AC3025	269900B4
250A/B4	26AC4025	269900B4
315A/B4	26AC3031	269900B4
315A/B4	26AC4031	269900B4
400A/B5	26AC3040	269900B5
400A/B5	26AC4040	269900B5
500A/B5	26AC3050	269900B5
500A/B5	26AC4050	269900B5
CD630A/B5	26AC3063	269900B5
CD630A/B5	26AC4063	269900B5
630A/B6	26AC3064	269900B6
630A/B6	26AC4064	269900B6
800A/B6	26AC3080	269900B6
800A/B6	26AC4080	269900B6
1000A/B6	26AC3100	269900B6
1000A/B6	26AC4100	269900B6
CD1250A/B6	26AC3120	269900B6
CD1250A/B6	26AC4120	269900B6